



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: a Zalahaláp F-1, F-2, F-3, F-4, T-5 jelű
monitoring kutak vízjogi üzemeltetési
engedélye
Ügyintéző: dr. Vermesy Orsolya
Vizikönyvi
szám: 278/7762-16478
Telefon: (06-22) 514-318
E-mail: -

H A T Á R O Z A T

1. Az NHSZ Csobánc Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33., KÜJ: 103336387, KSH: 25005095-3811-113-19) és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33., KÜJ: 100134599, KSH: 11520980-3811-572-19) részére egyetemleges felelősségvállalás mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Zalahaláp hulladéklerakó F-1, F-2, F-3, F-4, T-5 jelű monitoring kutakat fenntartsa és üzemeltesse.

2. A létesítmények helye: Zalahaláp 010/42, 010/44, 014/4, 010/27
3. A létesítmények az alábbi műszaki jellemzők alapján üzemeltethetők:

- F-1 jelű monitoring kút

A kút EOV koordinátái: X = 174 296 ksz.: 9
Y = 529 293 ksz.: 0

Műszaki és hidraulikai adatok:

- mélység: 15,0 m
- csövezés: 0,0 – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
- szűrőzés: 12,0 – 14,5 m között 0,3 mm-es résméretű szűrő, kavicsolva
- nyugalmi vízszint: 12,7 m

A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- F-2 jelű monitoring kút

A kút EOV koordinátái: X = 174 488
Y = 529 615

Műszaki és hidraulikai adatok:

- mélység: 13,5 m
- csövezés: 0,0 m – 13,5 m között Ø 125 mm KM PVC cső
- szűrőzés: 10,0-13,5 m között

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947
Telefon: +36 (22) 512-150 Fax: +36 (22) 512-168 E-mail: fejér.mki@katved.gov.hu

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben

ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00; Péntek 09.00-12.00
ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u.1. **Tel.:22/514-318**



- nyugalmi vízszint: 12,22 m

A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- F-3 jelű monitoring kút

A kút EOV koordinátái: X = 174 333
Y = 529 727

Műszaki és hidraulikai adatok:

- mélység: 15,0 m
- csövezés: 0,0 m – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
- szűrőzés: 8,0-14,5 m között
- nyugalmi vízszint: 8,7 m

A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- F-4 jelű monitoring kút

A kút EOV koordinátái: X = 174 208 ksz.: 2
Y = 529 517 ksz.: 9

Műszaki és hidraulikai adatok:

- mélység: 15,0 m
- csövezés: 0,0 – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
- szűrőzés: 8,0 – 14,5 m között 0,3 mm-es résméretű szűrő, kavicsolva
- nyugalmi vízszint: 9,2 m

A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- T-5 jelű monitoring kút:

A kút EOV koordinátái: X = 174 451
Y = 529 440

Műszaki és hidraulikai adatok:

- mélység: 15,0 m
- csövezés: 0,0 – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
- szűrőzés: 12,0-14,5 m
- nyugalmi vízszint: 13,1 m

Tartalék megfigyelő kútként funkcionál.

<i>VOR</i>	<i>Objektum név</i>	<i>Objektum típus</i>
AJU136	Zalahalápi hull. lerakó F-1 mon. kút	kút
AJU180	Zalahalápi hull. lerakó F-2 mon. kút	kút
AJU182	Zalahalápi hull. lerakó F-3 mon. kút	kút
AJU184	Zalahalápi hull. lerakó F-4 mon. kút	kút
AJU186	Zalahalápi hull. lerakó T-5 tartalék mon. kút	kút
AJU188	Zalahalápi nem veszélyes hulladéklerakó	vízhasználati hely-egyéb vízhasználat

4. Előírások:

1. A monitoring kutakban el kell végezni a felszín alatti víz szintjének megállapítását és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat:
 - negyedévente vizsgálandó paraméterek:

pH, fajlagos vezetőképesség, összes keménység, KOI_k, KOI_{ps}, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, foszfát

- félévente vizsgálandó paraméterek:
toxikus fémek (Cr, Zn, Ni, Pb, Hg, Cu, Cd), As, B, összes alifás szénhidrogén tartalom

Az eredményeket a mintavételi jegyzőkönyvek kézhezvételétől számított 8 napon belül fel kell tölteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR).

Az eredmények kiértékelését a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, vonatkozó határértékeinek figyelembevételével „B” szennyezettségi határértékeihez viszonyítva kell végezni. A vizsgálati eredményeket csatolmányként fel kell tölteni az OKIR rendszerbe.

Határidő: minden év március 31.

2. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel kell elvégezni.

A tervezett mintavételek időpontját a mintavételek előtt 15 nappal be kell jelenteni az I. fokú vízügyi hatósághoz.

5. Engedélyes köteles:

- az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani,
- a mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani,
- az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni,
- az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkezett változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt,
- folyamatosan biztosítani a vízszintmérés, és vízmintavételezés feltételeit,
- a személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi engedélyt – annak mellékleteivel együtt – az új üzemeltetőnek átadni. Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

6. Az üzemeltetett vízilétesítményt a IV. felügyeleti kategóriába sorolom.

7. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély 2020. december 31- ig hatályos.

8. Jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott 22177/2005. számú, a 81673-46/2005. számú, a 81673-44/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyeket visszavonom.

9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
Elrendelem továbbá a 278/7762-16477 és a 278/7762-16478 vízikönyvi számú anyag áthelyezését a 278/7762-16476 vízikönyvi számra.

10. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

11. Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bírálja el. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben felsorolt szervek, szervezetek kizárólag elektronikus úton, a törvényben meghatározottak szerint nyújthatnak be fellebbezést. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek két példányban postai úton terjeszthetnek elő fellebbezést.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az általános jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a befizetett eljárási díj 50 %-a, melyet a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

I N D O K O L Á S

Az I. fokú vízügyi hatóság a 22177/2005. számú határozattal adott engedélyt a Zalahaláp 010/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő F-1 jelű monitoring kút, a 81673-44/2005. számú határozattal adott engedélyt a Zalahaláp 010/27 hrsz. alatti ingatlanon lévő F-2, F-3 és T-5 jelű monitoring kutak, a 81673-46/2005. számú határozattal adott engedélyt a Zalahaláp 014/4 hrsz. alatti hulladéklerakó F-4 jelű monitoring kút üzemeltetésére. A vízilétesítményeket a IV. felügyeleti kategóriába sorolták, a határozatok 2020. december 31-ig érvényesek.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. megbízásából Hosszú Erzsébet kérelmezte a fenti határozatok egységes vízjogi üzemeltetési engedélybe foglalását, valamint az engedélyes módosítását.

Felhívásomra becsatolásra került az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylat, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Obj-0415-0003/2018. iktatószámú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata, valamint Tapolca Város Önkormányzata és az engedélyesek között létrejött szerződés.

Szakhatóságok bevonásától eltekintettem, mivel jelen eljárás érdemben nem érint szakhatósági hatáskört.

Határozatom 1. pontjában feltüntettem az engedélyes nevét és azonosító adatait.

Határozatom 2. és 3. pontjaiban a vízilétesítmény helyéről és műszaki jellemzőiről rendelkeztem.

Határozatom 4. pontjában vízügyi előírásokat tettem.

Határozatom 5. pontjában általános előírásokat tettem.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a Korm. rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízilétesítményt határozatom 6. pontjában a IV. felügyeleti kategóriába soroltam. Az engedély előírásainak betartását a vízügyi hatóság esetenként, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

Határozatom 7. pontjában az engedély érvényességi idejét a korábban kiadott, 22177/2005. számú, a 81673-46/2005. számú, a 81673-44/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyekben szereplő érvényességi idő figyelembe vételével határoztam meg.

Határozatom 8. pontjában jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg rendelkeztem a 22177/2005. számú, a 81673-46/2005. számú, a 81673-44/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyek visszavonásáról, tekintettel arra, hogy azok egységes szerkezetben kerültek újra kiadásra.

Tekintettel a mintavételre a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetni.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt melléletek alapján megállapítottam, hogy a vízilétesítmény nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, megfelel a vízilétesítmény üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel *a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 29. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. § (1) bekezdése alapján megadtam.*

A határozattal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

A fellebbezés benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdésével összhangban határoztam meg.

Jelen határozattal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése és a Vgtv. 29/A. §-a alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget. A fellebbezés benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdésével összhangban határoztam meg. Fellebbezni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak szerinti elektronikus úton lehet.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. melléklet alapján 5.600,- forint, melyet a kérelmező megfizetett.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a K. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2018. szeptember 19.

Magosi Lajos t. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató
helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Készült: 2 pld-ban
Egy 4 oldal
példány:
Kapják:

1. NHSZ Csobánc Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
2. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
3. KÖDU VIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. +NOVA
4. Baráth Istvánné, 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 8/A+posta szeüsz
5. Csurri Eszter, 8310 Zalahaláp, Park u. 10. +posta szeüsz
6. Csurri Lajos, 8310 Zalahaláp, Park u. 10.+posta szeüsz
7. ifj. Csurri Lajos, 8310 Zalahaláp, Park u. 10.+posta szeüsz
8. Csurri Lajosné, 8310 Zalahaláp, Park u. 10. +posta szeüsz
9. Fekete László, 8308 Zalahaláp, Hegyalja u. 9.+posta szeüsz
10. Fekete Lászlóné, 8308 Zalahaláp, Hegyalja u. 9. +posta szeüsz
11. Gálegné Csüllögh Anna, 8308 Zalahaláp, Ady Endre u. 17. +posta szeüsz
12. Heiter Imréné, 8300 Tapolca, Halastó u. +posta szeüsz
13. Horváth Tibor, 8308 Zalahaláp, Alkotmány u. 23. +posta szeüsz
14. Kékesi Károly, 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 49. +posta szeüsz
15. Kékesi Lajos Ferenc, 8360 Keszthely, Bem u. 23/B.+posta szeüsz
16. Kiss Nándor, 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 2. +posta szeüsz
17. Kopacz Károlyné, 8308 Zalahaláp, Jókai u. 25. +posta szeüsz
18. Pfluger Jánosné, 8300 Tapolca, Billege u. 5. 2.em. 1. +posta szeüsz
19. Szabó Sándorné, 8300 Tapolca, Lehel u. 7. +posta szeüsz
20. Szencz Lajosné, 8308 Zalahaláp, Ady Endre u. 25. +posta szeüsz
21. Tóth Iván, 8308 Zalahaláp, Iskola u. 2. +posta szeüsz
22. Tóth Tihamérné, 1132 Budapest, Váci út 56-58. 4.em. 97. +posta szeüsz
23. Varga Józsefné, 8300 Tapolca, Apponyi Albert u. 6. +posta szeüsz
24. Vipler József, 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 6. +posta szeüsz
25. Tapolca Város Önkormányzata, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. +hivatali kapu
26. Irattár

Véglegessé válás után:

1. NHSZ Csobánc Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
2. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
3. Vízikönyv

Fájl azon: /home/rzssigner/tc0741/temp/debug/PDF_2018.09.19_14:54:22_015890/=?UTF-8?Q?6404-18-
=C3=A1lt-1?=.doc