



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/05694-15/2024. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Bódi-Fodor Andrea
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály **Hiv. szám:** -
Telefon: 88/550-899 **Melléklet:** -

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az **NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint a **4.02 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését végezze.

2.00 Engedélyes: NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Statisztikai azonosító jele: 11520980-3811-572-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100134599

Telephelye: 8303 Zalahaláp, 010/44 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 174300 m, Y = 529350 m

Telephely azonosító (KTJ): 102632564

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése,
- veszélyes hulladék gyűjtése.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	1
02 01 10	fém hulladék	1
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	<i>fényképezési ipar hulladéka</i>	
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	1
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	500
15 01 09	textil csomagolási hulladék	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumibroncsok	500
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglák, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	1
17 01 02	tégla	1
17 01 03	cserép és kerámia	1
17 01 07	beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	1

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	üveg	500
17 02 03	műanyag	500
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1
17 04 02	alumínium	1
17 04 03	ólom	1
17 04 04	cink	1
17 04 05	vas és acél	1
17 04 06	ón	1
17 04 07	fémkeverék	1
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1
17 08	<i>gipsz alapú építőanyag</i>	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	1
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	500
20 01 02	üveg	500
20 01 10	ruhanemű	500
20 01 11	textíliák	500
20 01 25	étolaj és zsír	500
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	1
20 01 30	mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től	1
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	500

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	500
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	műanyagok	500
20 01 40	fémek	500
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	500
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 07	lomhulladék	500
Összesen:		11000

4.02 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	<i>fényképezési ipar hulladéka</i>	
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	1
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	<i>motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 07*	olajszűrő	1
16 01 13*	fékfolyadék	1
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	50
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	5
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 19*	növényvédő szer	1
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	1
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	5
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	1
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	1
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	50
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	500
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	1
Összesen:		500

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A gyűjtési tevékenységgel érintett telephely a Tapolca, 010/44 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: telephely).

A 400 m² alapterületű, kerítéssel körülkerített, zárható kapuval ellátott telephely szilárd burkolattal ellátott, csapadékvíz elvezetéssel rendelkezik. A telephelyen szociális helyiségekkel rendelkező portaépület található.

A hulladékok tárolására szolgáló konténerek, edényzetek térbetonozott felületen kerültek elhelyezésre.

A telephelyen egy időben maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	1
02 01 10	fémhulladék	1
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	1
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	5
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	5
15 01 03	fa csomagolási hulladék	5
15 01 04	fém csomagolási hulladék	5
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	5
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	5
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	50
17 01 01	beton	1
17 01 02	tégla	1
17 01 03	cserép és kerámia	1
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	1
17 02 02	üveg	5
17 02 03	műanyag	5
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1
17 04 02	alumínium	1
17 04 03	ólom	1
17 04 04	cink	1
17 04 05	vas és acél	1
17 04 06	ón	1

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna)
17 04 07	fémkeverék	1
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	1
20 01 01	papír és karton	5
20 01 02	üveg	5
20 01 10	ruhanemű	5
20 01 11	textíliák	5
20 01 25	étolaj és zsír	5
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	1
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	1
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	5
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	50
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5
20 01 39	műanyagok	5
20 01 40	fémek	5
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	10
20 03 07	lomhulladék	10
Összes mennyiség:		120

A telephelyen egy időben maximálisan tárolható veszélyes hulladékok mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna)
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	0,1
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,1
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,1
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,1
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,1

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna)
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,1
16 01 07*	olajszűrő	0,1
16 01 13*	fékfolyadék	0,1
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	0,1
16 06 01*	ólomakkumulátorok	0,5
20 01 13*	oldószerek	0,1
20 01 19*	lúgok	0,1
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,1
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	0,1
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	1
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	1
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0,1
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	6
Összes mennyiség:		6

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A 4.01 – 4.02 pontban meghatározott hulladékokat az Engedélyes telephelyi gyűjtésre veszi át.

Az Engedélyes a hulladékokat a nyitvatartási időben fogadja. A telephelyre a hulladékot a hulladékbirtokosok szállítják be. Szemrevételezéssel megállapítják a hulladék típusát, és tájékoztatják a hulladékbirtokost a hulladék elhelyezésének módjáról, azaz az adott hulladékot mely a hulladék tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni. Átvételkor a hulladékot mérlegelik, nyilvántartásban rögzítik az átvett hulladék átadójának adatait, valamint a hulladék azonosító kódját és a hulladék mennyiségét. A napi, illetve a rendkívüli eseményeket üzemnaplóban rögzítik.

A telephelyen az Engedélyes által gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok az adott hulladékokra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 1, 5 m³-es konténerek,

- 120l-es gyűjtőedények,
- 200l-es gyűjtőedények,
- hitelesített mérlegek.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenységnek nincs technológiai vízigénye. A telephelyen légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel. A tevékenység végzéséből nem származik határérték feletti zajterhelés, a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi követelményeknek.

6.00 Előírások:

6.01 Gyűjtésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, valamint a **4.02 pontban** szereplő veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.02 A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a telephelyen tárolni.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.03 A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

6.04 A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

6.05 A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.

6.06 A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.

6.07 A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

6.08 A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.

- 6.09** A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött hulladékkal érintkező és a hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.10** A tárolás során a konténerekhez történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.11** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 6.12** A tevékenységek során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.13** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész, elektronikus nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni. A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); a hulladék átvételének és elszállításának időpontja; a hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); annak adatai, akinek részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja; az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.14** A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**
Határidő: évente minden év május 31.
- 6.15** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.16** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.17** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.18 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**

6.19 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.20 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

6.20.1 A telephely üzemeltetéséből eredően – normál üzemmenet mellett – semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

6.20.2 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a Telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a Telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.21 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

6.22 Közegészségügyi előírások:

A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítani.

A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.

A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.

Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

Üzemelés során figyelembe kell venni az ivóvízvezetékek és vízbázisok védterületeire vonatkozó előírásokat.

A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

A telephely létesítményeiben ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3625-5/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

*„1. **NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.** (székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33; KSH törzsszám: 11520980-3811-572-19, KÜJ: 100134599) részére a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult VE/30/05694-5/2024 ügyiratszámú a **Zalahaláp, 010/44 hrsz alatti telephelyen** (KTJ: 102922719) **veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési engedély kiadásához***

szakhatóságként hozzájárulok:

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

1.2 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.

1.3 A járművekből esetlegesen elcsepegtető üzemanyag ill. egyéb a talajra és talajvízre nézve szennyező anyag felítatásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

1.4 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.5 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.

1.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi és vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása

esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

11.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

12.00 A VE-09/KTF/03977-11/2019. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.

13.00 A 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

14.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

15.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/05694/2024. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult, a 2024. április 6. napján az Engedélyes meghatalmazásából a Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő (a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint telephelyén nem veszélyes és veszélyes hulladékok hulladékgyűjtő udvarban történő gyűjtését végzi.

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: **Ht.**), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **hull.eng.R.**) és az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **LétesítményR.**) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás szakhatósági megkeresés esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttéréstől az *általános közgazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2024. április 8. napján VE/30/05694-2/2024. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2024. április 8. napján VE/30/05694-3/2024. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az FM rendelet 1. melléklet 4.6., valamint 4.6. és 11. sorai alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

Az Engedélyes rendelkezik a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Jegyzője által 8/341-10/2014. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/05702-8/2024 ügyiratszámom jóváhagyott hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzattal.

Tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai szerinti szakhatóságokat kell bevonni.

Fentiek alapján VE/30/05694-5-5/2024. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot, hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalását küldje meg.

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3625-5/2024.ált. számú** szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a **8.00 pontban** szereplő kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/05694-5/2024 ügyiratszámom alatt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte Zalahaláp, 010/44 hrsz. (KTJ: 102922719). alatti ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

A megkereséshez csatolásra került Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő által készített KÉRELEM elnevezésű dokumentáció, amely alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. - 8300 Tapolca, Halápi u. 33. – veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési engedéllyel rendelkezik a Zalahaláp 010/44 hrsz-on üzemeltetett hulladékudvarban. Jelenlegi engedélyek: VE-09/KTF/03977-11/2019. Az engedély érvényességi ideje 2024. június 3. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. kéri fenti engedélyének, azaz a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékudvarban való gyűjtési engedélyének meghosszabbítását.

Hulladékudvar helye: Zalahaláp 010/44. hrsz. EOVS koordináták: X: 174 296 Y: 529 358

A gyűjteni kívánt hulladékok: mezőgazdaság, kertészet, akvakultúras termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka, műanyag hulladék / kivéve a csomagolást/, fémhulladék fényképezési ipar hulladéka, egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül, hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebről nem meghatározott abszorbensek, törőkendők, szűrőanyagok és védőruházat csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat), a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű, a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék, építési-bontási hulladék ideértve a területről származó földet is. Települési hulladék, ideértve az elkülönített frakciót is. Kertekből, parkokból származó hulladék. Lomhulladék.

A hulladékudvar: 400 m² alapterületű, vízzáró betonnal ellátott terület, kültéri világítással rendelkezik, csapadékvíz elvezetés megoldott, kerítéssel körülkerített, a hulladékgyűjtő udvarhoz vezető és a hulladékgyűjtő udvar területén kialakított közlekedési útvonal egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd útburkolattal ellátott, portaépület, szociális létesítmény, hídmérleg van. A kárelhárításhoz szükséges eszközök, anyagok rendelkezésre állnak. A hulladékudvarban az összesen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége:120 tonna A hulladékudvarban az összesen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége:6 tonna.

A hulladékudvar kialakítása megfelel a jogszabályi követelményeknek, telephely engedéllyel rendelkezik. A hulladékudvar területe folyadékzáró betonnal ellátott terület. A hulladékudvarban: A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére 15 db. 1 m³-es, 15 db. 120 l-es, 10 db. 5 m³-es edényzet áll rendelkezésre. A hulladékudvarban az átvett veszélyes hulladékokat 5- illetve 8 m³-es zárt – ütésálló-konténerekben gyűjtik. A konténerek műszaki kialakítása meggátolja, hogy a konténerből szennyezőanyag kerüljön ki. A konténerek zárható tetővel vannak ellátva, így a lehulló csapadék nem jut be a konténerbe. A tetőt csak annyi ideig távolítják el, ameddig a hulladékot elhelyezik a konténerben. Amennyiben folyékony veszélyes hulladék kerül átvételre, ezt csomagolással együtt rakják bele a konténerbe, így meggátolva az esetleges elfolyást. Ezen konténereket a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton tárolják. A veszélyes hulladékok kiszállításakor a konténereket nem ürítik, hanem a hulladékok a konténerrel együtt szállítják el, cserekonténert biztosítva, így elkerülendő az ürítéskori esetleges elszóródás, elfolyás. A veszélyes hulladékok elszállítását szükség szerint ADR tanácsadó felügyeli. A hulladékudvarban tárolt hulladékok a MOHU tulajdona, a MOHU rendelkezik a hulladékok elszállításáról.

„A Hulladékudvar területén csapadékvíz, szennyvíz gyűjtése, elvezetése nem történik. A hulladékudvar nem rendelkezik semmiféle vízelétesítménnyel.”

A hulladékgyűjtő edényzetek műszaki kialakítása meggátolja, hogy a csapadékvizek hulladékkal szennyeződjenek. A keletkező csapadékvizek a füves területeken elszikkadnak.

Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet.

A Zalahaláp, 010/44 hrsz.. alatti ingatlan szennyeződé-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (továbbiakban: FaviR.) 7.§ (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint fokozottan érzékeny (1b) és érzékeny (2a) terület.

Felszín alatti vizek tekintetében Zalahaláp település szennyeződés érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet (továbbiakban: 27/2004 KvVM rendelet) szerint: kiemelten érzékeny terület.

A hulladékudvar nem érinti előzetesen lehatárolt vagy határozattal kijelölt ivóvízbázis védőövezetet.

Az érintett terület felszíni vizet, vízfolyást nem érint. A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvívveszélyeztetett területnek. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti.

Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom **1.1-1.6. pontjaiban** rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.1. pontjában** tett előírásom alapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet.

Szakhatósági állásfoglalásom **1.2. pontjában** tett előírásom alapja a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV.29.) kormányrendelet 18.§-a.

A **1.3.-1.5. pontokban** tett vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése.

Állásfoglalásom **1.6. pontjában** a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a 219/2004. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. melléklet alapján nem meghatározott, így az eljárás díjmentes.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57., 58. pontjai alapján, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság adtam meg.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81.§ (1) bekezdése értelmében a döntésnek tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását és a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A kérelem és annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 1. számú mellékletének 3. és 4. pontjában, valamint a 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A Meghatalmazott által az eljárás során benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló információk alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

Az Engedélyes telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységet végez.

A dokumentáció szerint a vizsgált telephely Zalahaláp község és Tapolca város közigazgatási határán, különleges terület-hulladéklerakó (KH) övezeti besorolású területen található.

- A telephelytől *É-i, illetve K-i* irányban általános mezőgazdasági (Má) övezeti besorolású területek találhatóak.
- A telephelytől *D-i* irányban Zalahaláp területén található különleges- honvédelmi terület (KHT), illetve *DNy-i* irányban Tapolca területén található védő erdő (Ev) övezeti besorolású terület helyezkedik el.
- A telephelytől *Ny-i* irányban különleges terület-hulladéklerakó (KH) övezeti besorolású terület van, melyen az Engedélyes, illetve a NHSZ Csobánc Kft. hulladéklerakó telephelyei találhatóak.

A legközelebbi belterület elhelyezkedése:

- *É-i* irányban 1600 m távolságra Zalahaláp, legközelebbi védendő épület 1200 m távolságra található
- *DK-i* irányban 2400-2500 m távolságra Tapolca

A telephely közvetlen környezetében több hulladékgazdálkodási telephely található, így az Engedélyes Zalahaláp, 010/31 hrsz., valamint a 010/44 hrsz alatti hulladékgazdálkodási telephelye, valamint az NHSZ Csobánc Kft. telephelyei, melyek közül a NHSZ Csobánc Kft.-nek a szintén a Zalahaláp, 010/44 hrsz. alatti ingatlanon lévő egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telephelyére zajkibocsátási határérték is megállapításra került.

A telephelyen a telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése történik, a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerekben. A hulladékgyűjtő udvarba történő beszállítás a beszállító saját gépjárműveivel történik, és a beszállító saját maga helyezi el a hulladékát a megfelelő gyűjtőedényzetbe. Zajforrásként a konténerek elszállítása, illetve a beszállítói gépjármű forgalom jelenik meg, amely a hulladékgyűjtő udvar előtt egyszerre 1 db szállítójárművet jelent.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephely hulladékgazdálkodási tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke alatta marad a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 3. § (1) bekezdése szerint a védendő környezetben tilos veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A vizsgált területre vonatkozó zajterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a **Zaj.hat.r.** 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **6.20.1. pontban** tettem előírást.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a **Zajr.** 6. §-a alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a hatásterület védendő épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A **Zajr.** 11 § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a **Zajr.** 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell benyújtani. Erre való tekintettel a 6.20.2 **pont** szerint rendelkeztem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett terület a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján *"Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat"* légszennyezettségi zónához tartozik.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephely üzemszerű működése során a hulladékok beszállítását egyszerre 1 db személygépjárművel végzik. A hulladék átrakodása idején a gépjármű leállított motorral áll.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A rendelkező rész 6.21 pontjában szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint.

A kivett, személtlerakó telepként nyilvántartott önkormányzati ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Az ingatlan a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetéhez tartozik, ennek ténye azonban a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységet nem akadályozza.

A megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV.

törvény alapján a **6.22 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023 (I.12) Korm. rendelet, az *ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 – 4.02 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.02 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 - 6.04 pont** szerinti előírást a Létesítményr 6. § (5), (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.05 - 6.08 pont** szerinti előírást a Létesítményr 7. § (5), (6), (7) és (8) bekezdése alapján tettem.

A **6.09 pont szerinti** előírást a Létesítményr 9. § (2) bekezdése alapján tettem.

A tárolás módjára vonatkozó előírást a **6.10 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a Létesítményr. 7. § (9) bekezdésében foglaltakra.

A **6.11 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.12 pontban** foglaltak jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (továbbiakban: **Kvt.**) 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.14 pontban** rendelkeztem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.15 pontban** rendelkeztem.

A határozat **6.16 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárt előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.18 pontban** rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.19 pontban** rendelkeztem

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról, tekintettel az Engedélyes részére jelen határozatban megadott hulladékgazdálkodási engedélyre.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **13.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **14.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése 1. pontja alapján.

A határozat **15.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2024. május 30. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a K. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Hosszú Erzsébet – meghatalmazott - ügyfélkapun
2. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.- (hivatali kapun: 11520980)
3. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 601411315)
4. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 708215715)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - hivatali kapun (KRID:457389379)
6. Irattár
7. Hatósági nyilvántartás

Véglegessé válás után:

8. Honlap